



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЖАКААН

от 30.03 2017г. № 126
с. Кош-Агач

**О неотложных мерах по предупреждению
чрезвычайных ситуаций**

В целях обеспечения готовности сил и средств к оперативному реагированию, организации управления при возможных чрезвычайных ситуациях, обусловленных паводковыми явлениями, осуществления мер по предотвращению гибели людей, животных и защиты материальных ценностей в паводковый период 2017 года администрация МО «Кош-Агачский район», в связи с введением на территории Республики Алтай режим функционирования **ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ** с 30 марта 2017 года.

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Ввести с 30 марта 2017 года режим функционирования «Повышенной готовности» районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО «Кош-Агачский район».
2. Ответственность за проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и обеспечение безопасности населения и территорий во время весеннего половодья в 2017 г. возложить на КЧС и ПБ района.
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
 - определить объекты, попадающие в зону возможного затопления, принять неотложные меры по предупреждению разрушений зданий, жилых домов, дорог, мостов, объектов сельхоз - товаропроизводителей, гибели людей, животных и материальных ценностей в период прохождения паводковых вод;
 - активизировать работу по обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов;
 - активизировать работу по очистке русла рек, озер от бытовых отходов и благоустройства территорий;
 - принять меры по обеспечению сохранности линии электропередач, связи и других сетей, установить круглосуточное наблюдение за их состоянием в период паводка;

- с момента вскрытия рек и до ликвидации угрозы затопления установить круглосуточное дежурство должностных лиц, специалистов, обеспечить их автотранспортом и средствами связи;

- на период таяния снегов, схода коренной воды и ледников установить вблизи населенных пунктов водомерные посты и круглосуточные наблюдения за уровнем воды. Привлекать в установленном порядке местное население на выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- в местах, изолируемой в паводковый период, а также в местах, предусмотренных для размещения людей и животных, вывезенных из зон затопления, заблаговременно создать запасы продуктов питания, кормов медикаментов и топлива в необходимых количествах;

- предусмотреть подготовку альтернативного обеспечения бутилированной питьевой водой, питьевыми цистернами для подвозки питьевой воды;

- создать аварийные бригады, закрепить за опасными участками, обеспечить их необходимыми инструментами, техникой, специальными средствами.

5. Рекомендовать директорам АО ДЭП 221 (Джумажанов О.Т.), мастеру дорожного участка ООО «Аюта» (Бегенов Н. А) обеспечить готовность дорог, мостов и мостовых переходов к пропуску транспортных средств, в период весеннего половодья. Для проведения аварийных работ предусмотреть необходимый запас материально-технических средств.

6. Рекомендовать ТО управления Роспотребнадзора РА в Кош-Агачском районе (Добаков Э.А.), обеспечить в паводковый период постоянный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий.

7. Рекомендовать Главному врачу БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» (Макин А.А.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате паводков, принять меры по созданию запасов необходимого количества медикаментов в зонах возможного затопления.

8. Рекомендовать Руководителю ОАО «Сибирь-Телеком» филиала УТЭ (Кош-Агачский район) (Туякпасв Ж.Д.) обеспечить в паводковый период устойчивую работу средства связи и оповещения в зонах возможного затопления.

9. Рекомендовать мастеру участка Кош-Агачского РЭС ПО Горно-Алтайские электрические сети, филиала «Алтайэнерго» ОАО «МРСК Сибири» (Турканов Р.К.) А.К, директору МУП «Джазаторская ГЭС» (Манаспаев Д.С.), обеспечить бесперебойным электричеством населенные пункты, следить за состоянием линий электропередач попадающих в зону затопления.

10. Рекомендовать начальник ОМВД РФ по Кош-Агачскому району (Козлов В.В.), обеспечить организацию общественного порядка в период паводка.

11. Директор МКУ «Управление сельского хозяйства» администрации (Джунисов А.А.), принять меры по обеспечению защиты сельхоз животных, материальных ценностей в ЛПХ, СПК и КФ хозяйствах района.

12. Директору МКУ «ПО делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» (Бугулбаев К.М.) через ЕДДС района, с 01.04.2017 г. ежедневно докладывать по состоянию на 9-00 и 18-00 в Главное управление МЧС России по Республике Алтай об

обстановке в районе.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы администрации
МО «Кош-Агачский район»



А.О.Муктасыров